

Deutscher Name Gattung,Arten	Blütenfarbe Blütezeit Höhe in cm	Vermehrung	Pflanzzeit Pflanzweite in cm	Hinweise
Adonisröschen Adonis 1.amurensis 2.vernalis	gelb 1.II - IV 2. IV - V, 15 - 30 cm	Teilung Freiland nach der Blüte	Nach der Blütezeit 20 - 25	Humusreicher Boden der nicht naß und sauer sein darf.Sonnig bis halbschatten.
Akelei Aquilegia 1.ecalcarata 2.einseleana	1. weinrot 2.violett VI - VII 10 - 20 cm	a)Aussaat Frühbeet III - IV b) Teilung Freiland IV - IX	a)VII b) IV - IX 15 - 20 cm	Lockerer humusreicher Boden.Sonnig bis halb- schattig.
Alant Inula 1.ensifolia 2.Compacta	goldgelb VII - VIII 1.25-40 2.20	Teilung Freiland IV	IV 20 - 30	Sandiger Lehm Boden der durchlässig ist. Sonne
Alpenaster (<i>Bergaster</i>) Aster alpinus	weiß,violettblau,dunkel- violett V - VI,15 - 25	Teilung Freiland nach der Blütezeit	E. VI - VII 20 - 25	Sandiger Lehm Boden mit viel Humus,Kalkliebend. Sonne.
Alpenglöckchen Soldanella montana	purpurviolett IV - V 10 - 20	Teilung Frühbeet V - VI	VIII - IX 12 - 15	Sandige Komposterde mit viel verrotteten Laub Halbschatten.
Augenwurz Athamanta cretensis	weiße Dolden VI - VIII 20 - 35	Aussaat Frühbeet III - IV	VII - VIII 20 - 25	Jeder Gartenboden Verlangt volle Sonne
Baldrian Valeriana 1.montana 2.saxatillis 3.tripteris	1.rosarot 2. weiß 3.weiß auch hellrosa 1.V - VI 2. VI - VIII 3. V - VIII 1. = 25 - 30 2. = 15 - 20 3. = 20 - 30	Teilung Freiland III - IV	III - IV 15 - 20	Verlangt kalkhaltigen Mittelboden Halbschatten
Bartfaden Penstemon 1.arizonicus 2.caespitosus 3.menziesii	1.purpur 2. blau 3.purpurviolett VI - VII 10 - 20	Teilung Freiland IV und VIII	IV und VIII 18 - 22	Gartenboden.Vertragen keine stauende Nässe. Sonnig,auch leicht schattig.
Bärwurz Meum athamanticum	weiß mit rötlichem Hauch V -VIII ,25 - 30	Teilung Frühbeet , IV	V - VI 20 - 25	Verlangt feuchten,humosen Boden Sonnig bis halbschattig
Bergenie Bergenia 1.cordifolia 2.crassifolia 3.pacifica 4.purpurascens	1.hellrosa,2.rosa,3.karminrot 4.purpurrot. 1.-3.IV-V 4.V-VI 1.u.2.= 30-40 3.u.4.=20-30	Teilung Freiland VII - VIII	VII - VIII 30 - 40	Jede Bodenart die nicht zu trocken ist.1.u.2. vertragen volle Sonne und auch Schatten. 3.u.4.sonnig bis halbschattig.

Bergkamille Anthemis biebersteiniana	gelb, V - VII, 20-30 , ziert auch durch grau- silbrige Belaubung	Teilung Freiland IV - VIII und IX	IV und VIII - IX 2ß -30	Jeder Boden der nicht kalk haltig ist. Volle Sonne bis Halbschatten.
Berufskraut (<i>Feinstrahl</i>) Erigeron aurantiacus mit Hybriden	orangerot mit gelben Körbchen. VII - VIII 20 -25	Teilung Freiland III -IV	III - IV 20 - 25	Humusreicher Mittelboden Volle Sonne.
Blaukissen Aubrieta cultorum mit vielen Sorten	'Schloss Eckberg', blau,violett; Feuerkönig - rot; 'Purpurteppich' -purpur rot; 'Eyrii-dkl.violett IV - V , 10	Teilung nach der Blütezeit bis IX	IV mit kleinen Ballen 20 - 30	Kalkhaltiger Boden. Volle Sonne. Auch für Trockenmauern.
Braunelle Prunella 1. grandiflora 2. webbiana	1. dunkelviolett, weiß, purpur rosa 2. hellblau 1. VI - VIII 2. VI - IX , 20 - 30	Teilung Freiland III - IV	III - IV 20 - 25	Normale Gartenboden; nicht zu naß und kalk. Halbschatten
Büschelglocke Edraianthus 1. pumilio 2. serpyllifolius	1. blauviolett 2. dunkelviolett VI - VII; 1. = 5-10 2. = 10-15	Aussaat, Frühbeet, (nach dem Aufgehen kleine Töpfe . III	VI - VII 15-20	Kalkhaltiger Lehm Boden Sonnig.
Dachwurz Sempervivum arachnoideum	Hauptzierwert die Rosetten Sommer 10 - 20	Ausläufer ; Freiland Sommer	V mit kleinen Topfballen 15 - 30	Lehmiger Sandboden Nur für vollsonnige Lagen Vertragen Trockenheit.
Dost (<i>Staudenmajoran</i>) Origanum vulgare	rosa bis karminrot VII - X, 15 - 20	Teilung Freiland IV	IV 20 - 30	Jeder Gartenboden Sonnig bis leicht halb- schattig
Edelweiß Leontopodium alpinum	weiß(filzig) behaart VI - VIII , 15 - 20	a) Aussaat Frühbeet III b) Teilung IV	a) V - VI b) IV 15 - 25	Verlangt kalkreichen, humusarmen Boden Volle Sonne.
Ehrenpreis Veronica 1. armena 2. fruticosa 3. cinerea 4. prostrata	1. violettblau 2. rosa, 3. hellblau , 4. blau 1. = 5-10, V- VII 2. u. 4 = 10 - 20 3. = 10-15	Teilung Freiland III -IV oder VIII-IX	III-IV oder VIII-IX 15- 25	Trockene, vor allem durch- lässige Böden.
Enzian Gentiana 1. alpina-acaulis 2. septemfida 3. sino-ornata	blau, 1. V- VI, 2. VIII - IX 3. IX - X 1. = 5-10 , 2. = 10-20 3. = 10-15	Teilung, Frühbeet (Teilstücke tief einpflanzen) 1. nach der Blütezeit 2. u. 3. III-IV	III - IV 15 - 25	1. Humoser Lehm Boden (möglichst kalkfrei) 2. Jeder Mittelboden 3. Kalkfreier Lehm Boden 1. Sonnig, 2.+3. sonnig bis halbschattig
Felbrich (Pfennigkraut) Lysimachia nummularia	gelb V - VII, am Boden kriechend	Teilung und Stecklinge Freiland III - IV	III - IV 25 - 30	Sandiger Lehm Boden. Halb schattig bis schattig.
Felsenteller Ramonda 1. myconi 2. nathaliae	1. violettblau 2. lavendelblau, 1. V-VI, 2. V 10 - 15	Teilung (Nebenrosetten) Frühbeet III - IV auch im Sommer	IV 18 - 22	Kalkfreie, lehmige mit Torf gemischte Erde. Halbschatten bis Schatten.
Felsnelke Tunica saxifraga	zartrosa VI-IX , 25 - 30	Teilung Freiland III - IV	III - IV 20 - 25	Trockener, durchlässiger, sandiger Boden. Sonnig
Fetthenne (Mauerpfeffer)				

Sedum 1.aizoon 2.acre 3.laonicum 4.spurium	1.u.2.gelb 3.weiß 4.rosa VII - VIII 1.=15 bis 20 2.u.3.=5 - 10 4.= 10 - 15	Teilung, Freiland, III - IV	III - IV 15 - 25	Lockerer ,sandiger Boden. Vollsonnig.Gut für Trockenmauern.
Fingerkraut Potentilla 1.ambigua 2.aurea 3.fragiformis 4.speciosa	1.u.3.gelb, 2.goldgelb 4.grünlichgelb 1.VII - VIII, 2.-4.Vi- VII,1.=10 bis 15, 2.u.3. =15 - 20 4.= 10 - 20,	Teilung(auch Sprosse), Freiland; III - IV	III - IV 20 - 30	Sandiger,Kalkhaltiger Lehmboden mit Humus, 1. - 3. Sonnig bis halbschatten. 4. Vollsonnig
Flammenblume Phlox 1.amoena 2.divaricata 3.douglasii 4.subulata	1.rot,2.blau 3.lilarot, 4.rosa,rot und weiß, 1.-3. V - VI 4.IV - V 1.,3.u.4.=10 - 15 2.=20 - 25	Teilung Freiland, nach der Blütezeit, auch III - IV	Beim Teilen, 20 - 30	Sandiger Lehmboden mit Humus.Sonnig.Auf und an Trockenmauern.
Fliegendes oder tränendes Herz Dicentra 1.eximia 2.formosa	1.rot , 2. rosenrot 1.V - VII, 2.VI - X 1.=20 - 30 2.=12 - 25	Teilung Freiland, III - IV ,	III - IV 20 - 25	Sandiger Lehmboden mit viel Humus.Halbschatten bis Schatten
Frauenmantel Alchemilla 1.alpina 2.hybrida	gelblich, 1.VI bis VIII, 2.V - VIII, 1.= 8 - 15 2.= 15 -20	Teilung Freiland III - IV	III - IV 15 - 25	Jeder Kulturboden,aber keinen Kalk. Sonnig.
Fußblatt Podophyllum 1.emodi 2.peltatum	1.hellrosa 2. weiß 1.IV - V, 2.V- VI 20 - 25	Teilung, Freiland, III- IV oder VIII - IX	III - IV oder VIII - IX 18 - 22	Jeder humusreiche,leichte Boden ohne Kalk. Halbschatten.
Gamander Teucrium 1.chamaedrys 2.hyrancicum	1.rosa-purpurrot, 2.purpurrot, 1.VII - VIII, 2.VIII - IX, 1.= 15-25 2.= 30 - 50	Teilung, Freiland, III - IV oder VIII - IX	III - IV oder VIII - IX 20 - 30	Gut durchlässiger,humus- reicher Boden,der auch kalkhaltig sein kann. Sonnig
Gänsekresse Arabis Kulturformen	weiß,rosa,gefüllt und einfach blühend III - V , 10 - 25	Teilung; Freiland VII - VIII	III - IV auch VII - VIII 20 - 25	Humoser,durchlässiger Boden.Sonnig bis leicht halbschattig.
Gemswurz Doronicum caucasicum	gelb, IV - V, 25 - 40	Teilung, Freiland nach der Blüte	Beim Teilen auch VIII - IX, 25 - 30	Jeder Gartenboden Sonnig bis halbschattig
Glöckel Cortusa matthioli	purpurrot VI - VII , 20 - 40	Teilung, Freiland, VIII - IX,	VIII - IX 20 - 25	Nicht saurerer Boden, Halbschatten-Schatten Winterschutz
Glockenblume Campanula 1.caespitosa 2.carpatia 3.garganica 4.portenschlagiana	1.-3.hellblau, 4.blau bis dunkellila, 1.VII - IX, 2.VI - VII, 3.u.4. VI - VIII 1.=10-25, 2.=20 - 35, 3.=10-15 , 4.=12-18	Teilung, Freiland, nach der Blütezeit	IV -V, mit Topfballen 18 - 20	durchlässiger,humus- reicher Boden.Sonnig bis leicht halbschattig. Auch für Trockenmauern.
Goldprimel	goldgelb	Teilung,	Beim Teilen	Sandiger Lehmboden,

Douglasia vitaliana	IV - V ; 4 - 5	Freiland, VI - VIII	8 - 15	Kalk. Volle Sonne.
Götterblume Dodecatheon 1.jeffreyi 2.meadia 3.pauciflorum	1.lilarot bis purpurn, 2.purpurrot, 3.lilarot, V - VI , 1.=40 - 50 2.=30-50, 3.=20 - 25	Teilung, Freiland VIII	VIII 20	Leichter,nicht zu trockener Boden.Halbschatten. Zwischen bodendeckende niedrige Stauden pflanzen.
Grasliebe Anthericum liliago	weiß V - VII, 30 - 60	Teilung,Freiland VIII	VIII 20 - 30	Jeder kalkhaltige Boden. Sonne.
Grasnelke Armeria 1.alpina 2.caespitosa 3.maritima	1.rosa bis karminrot 2.rosa, 3.hellkarminrot,1.V - VII, 2.V- VI, 3.VI - IX,1.=10 - 15, 2.=5 - 8, 3.= 10 - 20	Teilung, Freiland VIII	VIII 15 - 20	Sandiger Boden.Volle Sonne. 2.auch für Trockenmauern
Günsel Ajuga reptans mit Kulturformen	blau, IV - VI, 10 - 15	Teilung Freiland , VIII -IX o.III - IV	VIII - IX auch III - IV 15 - 20	Sandiger Lehm(nicht zu trocken).Halbschatten
Habichtskraut Hieracium 1.bornmuelleri 2.lanatum	hellgelb,Blätter weißfilzig behaart, 1.VI - VIII, 2. VI - VII, 20 - 30	Teilung Freiland, III - IV	III - IV 20 - 30	Jeder Gartenboden der nicht sauer ist.Sonnig.
Helmkraut Scutellaria 1.alpina 2.baicalensis 3.orientalis	1.violett,2.violett mit blau, 3.gelb ,1.V - VII, 2.VII - VIII, 3.VII - IX ,1.u.2.=15 - 25, 3.=10 - 20	Teilung, Freiland IV - V	IV - V 20 - 25	Jeder Gartenboden.Sonne. Für Trockenmauern sehr gut.
Herzliebe (Funkie) Hosta 1.fortunei 2.lancifolia 3.plantaginea	lila(zieren auch durch weiß- gerandete u. gelbbunte Blätter).VI - VII,20 - 30 Blütenstände bis 70 cm	Teilung Freiland III - IV	III - IV 20 - 30	Wachsen in jeden Boden Halbschatten.
Hungerblümchen Draba 1.aizoides 2.brunifolia 3.dedeana 4.sibirica	1.,2.u. 4.gelb, 3. weiß, 1.III - IV,2.u.3.IV - V, 4.V - VI, 1.u.3.IV - V,4.V - VI 1.u.3.=5- 10 2.= 5 - 8 4.=8 - 12	Teilung ,am besten im Frühbeet, VII - VIII	IV - V 15 - 20	Sandiger Lehmboden. Sonig.4.auch halbschattig Auch für Trockenmauern
Hutchinsie(Gemskresse) Hutchinsia alpina	weiß , IV - VI , 8 - 12	Aussaat an Ort und Stelle III - IV		Steingeröll mit etwas Humus.Sonnig bis Halbschatten.
Igelpolster Acantholimon glumaceum	lilarosa VI - VIII, 15 -20	Anhäufeln der Seitentriebe III - IV	III - IV - auch VIII 15 - 20	Sandboden mit etwas Humus.Sonnig. Winterschutz
Incarvillee(Staudengloxinie) Incarvillea compacta	karminrot,VI - VIII ,10 - 15 (Blütenstände 25 - 35)	Aussaat im Frühbeet III - IV, auch Teilung	VI - VIII(Sämlinge) III - IV (Teilpflanzen)	Humusreicher Boden. Halbschatten.Winter schutz.
Indische Erdbeere Duchesnea indica	gelb(Früchte rot) VII - IX , 10 - 15	Ausläufer, Freiland III - IV	III - IV 20 - 25	Lockerer Humusboden, Sonnig bis halbschatten.
Jeffersinie Jeffersonia dubia	himmelblau IV- V, 12 - 15	Teilung,Freiland III - IV	VII - VIII (mit kleinen Topfballen)	Lehmhaltiger Humusboden,Halbschatten Kein Kalk

Johanneskraut Hypericum <i>polyphyllum</i>	gelb VI - VIII 20 - 30	Teilung Freiland III - IV	III - IV 30 - 40	Humusreicher, leicht lehmiger Boden. Sonnig.
Katzenpfötchen Antennaria dioica	weiß(silberfilzige Blätter) V - VI, 12 - 20	Teilung Freiland oder Frühbeet III - IV oder VII - VIII	III - IV oder VII - VIII, 20 - 35	Je magerer der Boden, um so silbriger die Blätter. Vollsonnig
Kissenaster Hybriden von <i>Aster dumosis</i>	blau, rosa, weiß IX - XI, 15 - 40	Teilung Freiland III - V	III - V 20 - 30	Nährstoffreicher Boden Volle Sonne.
Knöterich Polygonum affine	rosa VI - X, 8 - 15	Teilung Freiland, III - IV	III - IV 25	Jeder Gartenboden Sonne bis Halbschatten
Kreuzblatt Crucianella stylosa	rosa(purpurrot) VI - VIII, 10 - 18	Teilung Freiland III - IV	III - IV 20 - 25	Sandiger Lehm Boden Trockener, sonniger Stand- ort. Auch Trockenmauern.
Kronwicke Coronilla 1. coronata 2. vaginalis	1. goldgelb 2. gelb V - VII 1.=40 - 50, 2.=10 - 20	Teilung Freiland III - IV auch VIII - IX	III - IV auch VIII -IX	Jeder durchlässige Garten- boden mit Kalk. Vollsonnig
Küchenschelle(Kuhschelle) Anemone pulsatilla	violett, rot, weiß III - IV, 10 - 20	Aussaat in Saatkisten Teilung, Freiland IV - V	IV - V 15 - 20	Verlangt humusreichen nicht zu feuchten Boden. Vollsonnig
Kugelblume Globularia 1. nudicaulis 2. trichosanthes	1. lilablau, 2. stahlblau 1. VI - VII 2. V - VI 10 - 20	Teilung(2. auch Ausläufer) IV	IV 20 - 25	Lehmiger Boden, nicht so trocken. Hell keine volle Sonne.
Lavendel Lavandula angustifolia	lila VI - VIII, 25 - 40	Stecklinge, Frühbeet, V, auch Teilung	VIII 20 - 30	Lehmiger Humusboden Keine Nässe, Sonne
Leberblümchen Anemone hepatica	himmelblau III - IV, 10 - 15	Teilung, Freiland nach der Blüte	Beim Teilen 15 - 20	Bodenart nicht wichtig wenn Buchenlaub bei ist Schatten, Halbschatten
Leimkraut Silene 1. saxifraga 2. schafta	1. rosa, 2. karminrot 1. V - VI, 2. VIII - IX 10 - 15	Teilung Freiland III - IV	V - VI 20 - 30	Mäßig feuchter, humusreicher Boden, Sonnig bis halb- schatten
Leinkraut Linaria 1. hepatifolia 2. pallida	1. hellviolett, 2. lila 1. V - IX, 2. VI - IX, 5 - 8	Teilung Freiland III - IV (sät sich selbst aus)	III - IV 15 - 25	Jeder kalkhaltige Boden Sonne bis Halbschatten.
Lerchensporn Corydalis 1. lutea 2. nobilis	1. zitronengelb 2. hell-goldgelb, 1. V - IX, 2. V - VI, 1.=20 - 30 2.=30 - 40	Teilung, besser Aussaat vor Ort IV - V	Teilpflanzen IV - V 20 - 30	Lehmiger Sandboden Halbschattig
Lungenkraut Pulmonaria 1. angustifolia 2. rubra 3. saccharata	1. azurblau, 2. ziegelrot, 3. rot, IV - V, 1.=20 - 30 2.=25 - 30 3.=30 - 40	Teilung Freiland, VIII - IX	VIII - IX 25 - 30	Mittelboden mit Lauberde anreichern. Halbschattig
Maiglöckchen Convallaria majalis	weiß IV - V, 15 - 20	Rhizomteilung, Freiland IX - X	IX - X oder IV 6 - 8 Tuffs zu 20 St.	Humoser Sand- oder Lehm- boden, Lichter Schatten.

Mannsschild Androsace 1.primuloides 2.sarmentosa	1.rosa, 2. purpurrosa VI - VIII , 5 - 10	Teilung, Freiland VIII - IX	VIII - IX 15 - 20	Humoser Sandboden (nicht sauer) Sonnig bis halbschatten.
Mertensie Mertensia 1.echioides 2.primuloides	1.dunkelblau 2.indigoblau V - VI , 1.=20 - 30 2.=10 - 15	Teilung; Freiland, VIII	VIII 20 - 30	Humoser Sandboden.Keine stauende Nässe. Halbschattig
Miere Minuartia larcifolia	weiß VI - VIII , 10 - 15	Teilung , Freiland, VIII - IX oder IV	VIII - IX oder IV 20 - 25	Humoser Sandboden. Eher Trocken.Sonne.
Moltkie Moltkia petraea	himmelblau VI - VII , 15 - 25	Stecklinge oder Abrisse III - IV	Wenn durchwurzelt	Humoser Lehmboden Trockenmauern .Sonne
Moosmiere Moehringia muscosa	weiß V- VIII, 12 - 18	Teilung, Freiland, IV	IV 20 - 25	Durchlässiger Boden der nicht zu trocken sein sollte Schattig bis halbschattig.
Nabelwurz(Gedenkemein) Omphalodes verna	blau IV - V, 10 - 15	Teilung und Ausläufer VI - VII (nach Blüte)	VI - VII u.III - IV 15 - 20	Sandiger Lehmboden, Halbschatten.
Nachtkerze Oenothera missouriensis	gelb, VI - IX , 15 - 20	Teilung, Freiland, III - IV	III - IV 30	Durchlässiger Boden, verträgt keine stauende Nässe,Vollsonnig
Nelke Dianthus 1.deltoides 2.gratianopolitans 3.petraeus 4.silvester	1.karmin, 2.rosa, 3.weiß 4. rosa 1.VI - VIII, 2.V- VI , 3.VI - VIII 4.VI - VIII, 1.=10 - 25 2.=15 - 25, 3.=10 - 12, 4.= 20 - 30	Teilung; Freiland VIII	VIII,Teilstücke tiefer pflanzen als sie ge-standen haben.	Sandiger Lehm mit Humus. Volle Sonne. Kalk günstig. Kein saurer Boden. 3.-4. auch für Trockenmauern
Nelkenwurz Geum 1.coccineum mit Kulurform. 2.montanum	1.orangerot,rot 2.gelb, 1.V - VII , 2.V - VI, 1.=30 - 50, 2.=15 - 30	Teilung, Freiland, VIII - IX	III - IV oder VIII - IX 20 - 30	Sandiger Lehmboden mit etwas Humus, Sonne.
Nieswurz(Christrose) Helleborus 1.niger 2.hybridus	1.weiß 2.weiß,rosa,rötlich 1.III - IV 2.IV - V 1.=20 - 25 2.=20 - 35	Teilung, Freiland VII - VIII	VII - VIII 25 - 35	Kalk-und lehmhaltiger Humusboden.Schattig bis halbschattig. 1.ist immergrün
Prachtspiere Astilbe chinensis var.pumila	rosa VIII -IX, 20 - 25	Teilung, Freiland III - IV	III - IV 20 - 30	Humoser,nicht zu leichter Gartenboden. Halbschatten bis Sonne.
Primel Primula 1.auricula 2.beesiana 3.bulleyana 4.denticulata 5.elator 6.japonica 7.juliae mit Hybriden 8.rosea 9.sieboldii 10.vulgaris(acaulis)	1.bunt ,2.karmin bis purpurlila 3.orangegelb,4.lila,weiß, 5.bunt, 6.purpurrot,7.purpurrot, 8.karminrosa,9.rosalila bis rot 10.bunt, 1.IV - VI ,2.und 3.VI - VII,4.8.u.10.III - IV,5. IV - V, 6.V- VI,7.IV,9. V- VI, 1.,8.u.10.=10 - 15 2.u.3.=30 - 40,4.=20 - 25, 5.=12 - 18,6.=20 - 35, 7.=3 - 10 , 9.=10 - 18	Teilung, Freiland, nach der Blütezeit	Beim Teilen, auch III - IV (können blühend verpflanzt werden)	Lehmiger Humusboden Alle Primeln verlangen Halbschatten. 1.verträgt auch volle Sonne Winterschutz ratsam. Alle zwei bis drei Jahre umpflanzen.(vor allem 5.,7 und 10.).
Ptilotrichum Ptilotrichum spinosum	weiß bis rosa(silberweiße Blätter), V - VI, 20 - 30	Aussaat an Ort und Stelle(Steingarten), III - IV		Humoser Sandboden(nicht zu feucht).Volle Sonne. Sät sich selbst aus.

Reiherschnabel Erodium 1.absinthioides 2.macradenum	1. rosa,auch weiß, 2.lilarosa VI - VII , 10 - 20	Teilung, Freiland, VIII- IX auch III - IV	Beim Teilen 18 - 22	Mit Steinen gemischter, sandiger Lehmboden. 1.sonnig bis halbschattig. 2. sonnig.
Sandkraut Arenaria 1.grandiflora 2.purpurascens	1.weiß , 2.zartrosa, 1.VI - VII, 2.VII - VIII, 1.=10 - 15 2.=8 - 12,	Teilung, Freiland, VIII - IX	Beim Teilen 20 - 22	Nicht zu feuchter Garten- boden.Vollsonnig.
Schafgarbe Achillea 1.chrysocoma 2.tomentosa	1.goldgelb. 2.gelb, 1.VII - VIII,2.V - VII, 1.=5 - 20 ,2.=10 - 15	Teilung, Freiland, VIII - IX auch III - IV,	Beim Teilen 20 - 22	Gartenboden,kalkhaltig. Vollsonnig.
Schaumblüte Tiarella cordifolia mit Purpurea	weiß IV - VI, 15 - 25	Teilung, Freiland, VIII - IX	Beim Teilen, 20 - 25	Lockerer Boden. Schattig bis halbsonnig
Schleierkraut Gypsophila 1.repens 2.Rosenschleier	1.weiß und rosa 2.rosa ,gefüllt blühend, 1.V - VI ,2.VI - IX, 1.=10 - 15 , 2.=20 - 30,	In Gärtnereien (Aussaat und Veredelung).	IV - V mit Topfballen 30 - 50.	Kalkhaltiger,durchlässiger Boden. Volle Sonne. 2.Auch Trockenmauern.
Schleifenblume Iberis 1.saxatilis 2.Sorten von sempervirens	weiß 1.IV - V , 2. V- VI, 1.=10 - 15 2.=15 - 25	Teilung; Frühbeet VII - VIII	III - IV 25 - 30	Jeder humusreiche Garten- boden.Volle Sonne. 2. Auch Trockenmauern
Schwertlilie Iris 1.aphylla 2.chamaeriris 3.Hybriden von pumila	1. u.2.blau ,3.gelbe und blaue Farbtöne. IV - V 1.=20 - 35 ,2.=20 - 25 3.=10 - 15,	Teilung; Freiland nach der Blüte	Beim Teilen(flach pflanzen) 15 - 20	Humusreicher Lehmboden. (keinen frischen Stallmist) Volle Sonne. 1. verträgt auch Halbschatten.
Silberwurz Dryas octopetale	weiß VI - VII , 8 - 15	Teilung,auch Triebe die bewurzelt haben. VIII - IX auch III - IV	Beim Teilen 20 - 25	Humusreicher Gartenboden Vollsonnig.Flach pflanzen.
Sockenblume(Elfenblume) Epimedium 1.alpinum 2.grandiflorum 3.pinnatum	1.rot,2. weiß,gelb,rosa,3.gelb, IV - V,1.=20 - 30,2.=15 - 35, 3.=20 - 30,	Teilung, Frühbeet, III - IV oder VIII - IX,	VIII - IX oder III - IV 20 - 25	Humusreicher Gartenboden Halbschatten bis lichter Schatten.
Sommerschnee(Hornkraut) Cerastium tomentosum	weiß(Blätter weißfilzig) V- VI , 10 - 15	Teilung, Freiland, III - IV	Beim Teilen, 20 - 30	Leichter Humusboden. Sonne.Für Trockenmauern.
Sonnenröschen Helianthemum Kulturformen - Hybriden	weiß,gelb,orange,rosa,rot(auch gefüllt blühende). VI - VII ,15 - 20,	Stecklinge	III - V 25 - 30	Sandiger Lehmboden.Nicht naß + sauer.Sonne.Auch auf Trockenmauern.
Steinbrech Saxifraga ,zahlreiche Arten	meist rosa-weiß und weiß, IV - VI , zwischen 5 und 20,	Nebenrosetten, nach Blütezeit,	IV - V und VIII 15 - 30	Mittelboden.Sonne bis Halbschatten.
Steinkraut Alyssum 1.montanum 2.saxatile	1.gelb, 2.goldgelb, 1.IV - VI , 2.IV - V, 1.=5 - 10 , 2.=20 - 25	Aussaat und Stecklinge	VII - VIII,auch III - V , 20 - 30	Lehmiger Sandboden.Volle Sonne. 2.ist halbstrauchig
Steintäschel Aethionema grandiflorum	lilarosa V- VII , 15 - 25,	Aussaat in Gärtnereien	III - IV mit Topfballen	Sandiger,durchlässiger Boden.Volle Sonne.
Sternmoos Sagina subulata	weiß, VI - VIII, 3 - 8,	Teilung, Freiland VIII - IX u.IV - V,	VIII - IX und IV - V,	Sandiger Humusboden, Sonnig bis halbschatten

Storchschnabel Geranium 1.argenteum 2.cinereum var.subcaulescens	1.rosarot, 2.purpurrot, 1.VI - VIII, 2.VI - VII , 15 - 20	Teilung, Freiland, III - IV ,	III - IV 18 - 25	Sandiger,lehmiger Boden, der gut durchlässig ist. Sonne.
Strandflieder(Meerlavendel) Limonium 1.binervosum 2.minutum 3.tataricum var.angustifolium	1.weiß/purpur, 2.weiß/rötlich, 3.weiß/rot, 1.VIII - IX, 2.VII - VIII, 3.VII - VIII,1.=20-40, 2.=rasenförmig 3.=25 - 30,	Teilung, Freiland, III - IV	III - IV 20 - 30	Sandiger,lehmiger Humus- boden,der gut durchlässig ist. Sonnig.
Taubnessel Lamium 1.galeobdolon mit Varigatum 2.maculatum	1.hellgelb, 2. purpurrosa, 1.V - VII ,2.VI - VIII, 10 - 15	Teilung, Ausläufer ,Freiland, VIII - IX auch III - IV,	VIII -IX auch III - IV 20 - 30	Gartenboden Halbschattig bis schattig.
Thymian Thymus 1.pseudolanuginosus 2.serpyllum	1.silbergraue Polsterpflanze 2.weiß,rosa,karmin,rot 2.VI - IX, 1.u.2. flache Polster	Teilung, Freiland, III - IV	III - IV 18 - 25	Jeder Gartenboden der nicht zu feucht ist. Volle Sonne.
Waldmeister Asperula 1.cynanchica 2.odorata	1.helllila bis rosa,2. weiß, 1.VI - IX, 2.IV - VI, 1.=15 - 30, 2.=10 - 20,	Teilung; Freiland, III - IV	III - IV 20 - 25	Sandiger Boden. Halbschattig bis leicht sonnig. Winterschutz.
Wetterdistel Carlina acaulis	silberweiß VII - IX , 10 - 20	Aussaat in Gärtnereien Sät sich selbst aus	III - V 25 - 40	Verlangt trockenen Boden und volle Sonne.
Wolfsmilch Euphorbia 1.capitulata 2.myrsinites	1.u.2.grünlichgelb,1. V- VI, 2.V - VII, 1.=5 - 10, 2.=5 - 15,	Teilung Frühjahr	Bei Triebbeginn im Frühjahr.	Jeder nicht zu feuchte Gartenboden.Volle Sonne. 1.auch für Trockenmauer.
Wollknöterich Eriogonum 1.corymbosum 2.umbellatum	1.rosa,auch weiß, 2.gelb , 1.VII - IX , 2.VI - IX, 1.und 2.=30	Teilung; Freiland, IV - A.V	Beim Teilen, 20 - 30	Sandig-lehmiger Boden der gut durchlässig ist. Volle Sonne.Immergrün.
Wundklee Anthyllis montana	hellrot, V- VII , 10 - 20	Teilung,Freiland; III - IV	Beim Teilen 15 - 20	Jeder kalkhaltige Gartenboden.Volle Sonne.
Ziest Stachys 1.grandiflora 2.nivea	1.purpurrosa, 2.hellrosa, 1.VI - VIII ,2.VII - VIII, 1.=30 - 40 ,2.=20 - 30	Teilung, Freiland III - IV oder VIII - IX	Beim Teilen 20 - 30	1.lehmiger Sandboden 2.Muß sehr durchlässig sein.1.Sonne -halbschatten 2.verlangt volle Sonne.
Zwergmargerite Anacyclus depressus	weiß V- VI , 5 - 10	Teilung,Freiland VIII - IX	Beim Teilen 12 - 15	Sandiger,gut durchlässiger Boden.Sonne.Keine stauende Nässe.
Zymbelkraut Linaria cybalaria	lila,sehr klein, V - IX	Aussaat in die Fugen der Trockenmauern		Stellt an den Boden keine Ansprüche.Volle Sonne bis Halbschatten.